

Cleste combinat STANLEY® FATMAX®

STANLEY



*In medie clestii FatMax® cu varf lung au o putere de taiere cu 41% mai mare decat a clestilor standard cu varf lung STANLEY®

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
FMHT0-70813	Combinat	● 6 ☒	26.01
FMHT0-70814	Diagonal	● 6 ☒	22.13
FMHT0-70812	Varf lung	● 6 ☒	22.13
FMHT0-71851	Cu taiere transversala	● 6 ☒	22.13
FMHT0-72415	Set 3 clesti (Combinat, Diagonal & Varf lung)	● 6 ☒	71.59

CLESTI STANLEY® FATMAX®

STANLEY



Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
0-89-866	clesti combinati, 150 mm	● 4 ☒	17.30
0-89-867	clesti combinati, 180 mm	● 4 ☒	18.63
0-89-868	clesti combinati, 200 mm	● 4 ☒	20.18
0-89-860	cleste cu taiere in unghi pe diagonala, 160 mm	● 4 ☒	19.09
0-89-861	cleste cu taiere in unghi pe diagonala, 180 mm	● 4 ☒	19.92
0-89-858	cleste cu taiere pe diagonala, 160 mm	● 4 ☒	16.19
0-89-859	cleste cu taiere pe diagonala, 200 mm	● 4 ☒	17.22
0-89-875	cu taiere transversala, 160 mm	● 4 ☒	18.63
0-89-873	taiere izolatie, 160 mm	● 4 ☒	18.63
0-89-869	cleste cu varf lung, 160 mm	● 4 ☒	16.19
0-89-870	cleste cu varf lung, 200	● 4 ☒	17.54
0-89-871	cleste cu varf lung curbat, 150 mm	● 4 ☒	16.94
0-89-872	cleste cu varf lung curbat, 200 mm	● 4 ☒	18.43
0-89-874	taiere cabluri, 200 mm	● 4 ☒	20.67
0-84-495	cu varf lung subtire, 150 mm	● 4 ☒	13.35
0-84-496	cu varf lung curbat, 165 mm	● 4 ☒	13.35

CLESTI CU ARTICULARE REGLABILA STANLEY® FATMAX®

STANLEY



• Cu butonul de ajustare PushLock™ usor de folosit - mecanism patentat • Laturi cementate pentru cresterea durabilitatii • Forjat pentru mai multa rezistenta • Manere bi-material ergonomice ce ofera o priza confortabila si controlata • Identificarea marcajelor cu laser pentru cele 3 pozitii permitand ajustarea.

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
0-84-645	150mm	● 4 ☒	18.58
0-84-646	200mm	● 4 ☒	21.57

CLESTI CU ARTICULARE REGLABILA STANLEY® FATMAX®

STANLEY



• Cu butonul de ajustare PushLock™ usor de folosit • Laturi cementate pentru cresterea durabilitatii • Forjat pentru mai multa rezistenta • Manere bi-material ergonomice ce ofera o priza confortabila si controlata • Geometria laturilor optimizata pentru multiple aplicatii – performanta si personalizare completa • Fiecare cleste are 17 pozitii de blocare – efectiv si personalizare completa

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
0-84-647	200mm	● 4 ☒	22.78
0-84-648	250mm	● 4 ☒	26.27
0-84-649	300mm	● 4 ☒	28.16

Clește automat STANLEY® FATMAX® pentru îndepărtarea izolației

STANLEY



• Îndepărtează izolația de pe cabluri între 10 și 22 AWG • Manere cu arc tensionat • Curată automat cablurile fără să le creșteze sau uzeze • Stopul ajustabil pentru cablu asigură curățarea uniformă în lungime • Cutter pentru cablu în maner • Capacitate de sertizare la capăt • Maner confortabil pentru acționarea arcului tensionat

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
FMHT0-96230	0,326 - 5,26 mm 2	●	6	<input type="checkbox"/>	25.75

SET DE 4 CLEȘTI Max Steel® VDE

STANLEY



• Design special de pivot ce asigură o tăiere mai ușoară • Maner bi-material moale, izolează până la 1000 V • Oțel forjat îmbogățit cu crom și vanadiu pentru durabilitate • Finisajul manerului este cementat la extremități pentru durabilitate • 84-489 – clești combinați - 165 mm, Clești cu varful scurt - 160 mm, clești de tăiat în diagonală - 175 mm & 170 mm - pentru înlăturarea izolației -

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
4-84-489	3buc	●	1	<input checked="" type="checkbox"/>	94.65

CLEȘTI COMBINATI Max Steel® VDE

STANLEY



• Testat individual la 10.000 v • Îmbinare specifică pentru o tăiere mai bună • Maner cu inserție metalică pentru o mai mare durabilitate • Oțel forjat îmbogățit cu crom și vanadiu pentru durabilitate • Maner bi-material cu priză bună • Conform standardelor EN60900, IEC/CEI900, VDE0680

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-294	clește pt tevi, 255mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	23.77
0-84-000	clești combinați, 160mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	21.28
0-84-001	clești combinați, 175mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	22.42
0-84-002	clești combinați, 200mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	23.16
0-84-003	clești cu tăiere pe diagonală, 175mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	23.46
0-84-009	clești cu tăiere pe diagonală, 160mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	19.61
0-84-004	clești cu tăiere pe diagonală, 180mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	26.29
0-84-016	cu tăiere transversală, 160mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	22.42
0-84-006	clești cu varf lung, 160mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	19.42
0-84-007	clești cu varf lung, 200mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	20.89
0-84-008	clește cu varf lung curbat, 200mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	22.18
0-84-010	tăiere izolație, 160mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	20.69

UNIVERSAL BI-MATERIAL CONTRA ALUNECĂRII

STANLEY



• Finisare matisată din oțel • Manere bimaterial pentru confort și priză chiar și cu mâinile murdare • Metal calit pentru o mai bună performanță • Laturi de oțel forjat și maner pentru durabilitate

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-055	clești combinați, 180 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9.86
0-84-056	clești combinați, 200 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	11.19
0-84-623	clești combinați, 150 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	8.78
0-84-054	clește cu tăiere pe diagonală, 150 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	11.19
0-84-622	clește cu tăiere pe diagonală, 200 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	13.09
0-84-077	clește cu tăiere transversală, 150 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	10.92
0-84-053	clește cu varf lung jumătate curbat, 150 mm	●	10	<input checked="" type="checkbox"/>	10.08
0-84-625	clește cu varf lung jumătate curbat, 200 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	10.37
0-84-071	clește cu varf curbat, 150 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	12.25
0-84-072	clește cu varf curbat, 200 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	13.09
0-84-075	tăiere izolație, 150 mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	13.40
0-84-076	pentru tevi, 240 mm	●	6	<input type="checkbox"/>	15.19
0-84-629	articulație pe canelură - 200 mm - 8	-	6	<input type="checkbox"/>	7.03

UNIVERSAL BI-MATERIAL CONTRA ALUNECARII

STANLEY



Manerele CONTROLGRIP™ cresc confortul și îmbunătățesc precizia; Clestele STANLEY DUNAGRIP™, dispune de noua tehnologie a manerelor de cauciuc CONTROL-GRIP™, care ofera control și prindere precise și scade efortul depus. Contururile manerului se muleaza perfect în palma. Maner cu zona impanata pentru control fin

Cod	Obs.	☒ ☒ ⌚	Euro fara TVA
STHT0-74454	clesti combinati, 180 mm	● 12 ☑	10.74
STHT0-74367	clesti combinati, 200 mm	● 12 ☑	11.95
STHT0-74456	clesti combinati, 150 mm	● 12 ☑	9.22
STHT0-74362	cleste cu taiere pe diagonala, 150 mm	● 12 ☑	9.22
STHT0-74455	cleste cu taiere pe diagonala, 200 mm	● 12 ☑	9.88
STHT0-75067	cleste cu taiere transversala, 150 mm	● 12 ☑	9.30
STHT0-74363	cleste cu varf lung, 150 mm	● 10 ☑	8.17
STHT0-74364	cleste cu varf lung, 200 mm	● 12 ☑	9.88
STHT0-75065	cleste cu varf curbat, 150 mm	● 12 ☑	7.98
STHT0-75066	cleste cu varf curbat, 200 mm	● 12 ☑	9.79
STHT0-75068	taiere izolatie, 150 mm	● 12 ☑	8.76
STHT0-74361	pentru tevi, 250 mm	● 6 ⌚	10.99

SET DE CLESTI - GRIP™

STANLEY



STHT0-74471: cleste combinat 180mm, cleste cu tais lateral 150mm, cleste pompa apa 250mm
STHT0-75094: cleste combinat 150mm, cleste cu tais lateral 150mm, cleste cu varf lung 150mm

STHT0-75094:

Cod	Obs.	☒ ☒ ⌚	Euro fara TVA
STHT0-74471	3buc	● 6 ⌚	34.16
STHT0-75094	3buc	● 6 ⌚	28.53

SET DE CLESTI Max Stel®

STANLEY



• Lama intarita pentru durabilitate si acuratete foarte mare • Imbinare cu blocare interna pentru o taiere fina • Varf cu margini tratate la cald si cu finisare manuala pentru o taiere foarte precisa • Otel cromat forjat pentru durabilitate • Maner bi-material pentru priza sigura • Corespunde DIN / ASO / ANSI • Clesti combinati - 165 mm, Taiere diagonala - 165 mm & Clesti cu varf lung si semirotond - 155 mm

Cod	Obs.	☒ ☒ ⌚	Euro fara TVA
4-84-488	3buc	● 6 ⌚	45.38

SET DE CLESTI Max Stel®

STANLEY



• Lama intarita pentru durabilitate si acuratete foarte mare • Imbinare cu blocare interna pentru o taiere fina • Varf cu margini tratate la cald si cu finisare manuala pentru o taiere foarte precisa • Otel cromat forjat pentru durabilitate • Maner bi-material pentru priza sigura • Corespunde DIN / ASO / ANSI • Clesti combinati - 165 mm, Taiere diagonala - 165 mm & Clesti cu varf lung si semirotond - 155 mm; cleste pentru desizolat 160mm; cleste pompa apa 240mm

Cod	Obs.	☒ ☒ ⌚	Euro fara TVA
4-84-487	5buc	● 6 ⌚	60.88

SET CLESTI Dyna Grip®

STANLEY



• Manere bimaterial pentru confort si priza chiar si cu mainile murdare • Metal calit pentru o mai buna performanta • Laturi taioase prelucrate automat pentru o taiere mai buna • Pivotal facut automat pentru o functionare perfecta • Toate partile expuse din otel sunt finisate si lacuite pentru o protectie mai buna impotriva coroziunii • Manere bimaterial pentru confort si priza chiar si cu mainile unsuroase • Set de cleste de 3 buc. DynaGrip®
- Universal Bi-material, pentru tevi si cu taiere diagonala • 84-485: Clesti combinati - 150 mm, Clesti cu taiere pe diagonala - 150 mm & Clesti cu varf scurt - 150 mm

Cod	Obs.	☒ ☒ ⌚	Euro fara TVA
6-97-043	3buc	● 4 ⌚	36.35
4-84-485	3buc 150mm	● 6 ⌚	36.52

SET DE 3 CLESTI STANLEY®



• Cap vopsit in maro • Maner cu confort la prindere • Cap grunduit la taiere pentru durabilitate si acuratete • Tratata la cald si cu carbon pentru o viata mai lunga

STANLEY

Cod	Obs.	📏	📦	🕒	Euro fara TVA
0-84-114	3buc	●	4	🕒	17.66
0-84-892	Set de 3 clesti stanley basic	●	4	🕒	20.56

CLESTI Basic STANLEY®



• Capete polisate • Manere cu priza confortabila
• Margine de taiere tratata la cald pentru durabilitate si acuratete • Otel tratat la cald forjat pentru durabilitate

STANLEY

Cod	Obs.	📏	📦	🕒	Euro fara TVA
0-84-105	152 mm, cleste cu taiere pe diagonala	●	4	🕒	6.96
0-84-110	254 mm, cleste pentru tevi	●	4	🕒	10.80
0-84-111	305 mm, cleste pentru tevi	●	4	🕒	12.19
0-84-112	178mm, cleste combinat	●	4	🕒	7.94

12 in 1 CLESTE MULTIFUNCTIONAL



• 12 instrumente în 1: 1. Cleste Universal cu varfuri zimtate 2. pentru taiat fire 3. fierastrau 4. Cutit mic 5. Cutit mare 6. deschizator de sticle 7. Cleste cu varf rotund 8. 3 mm surubelnita lata 9. 6 mm surubelnita lata 10. 8 mm surubelnita lata 11. 1 surubelnita Phillips 12. Pila • realizat din otel inoxidabil • finisaj lucios • Ideal pentru a-l folosi de zi cu zi la locul de munca (industrie, de automobile si constructii) sau la domiciliu • Dotat cu o husa marca STANLEY, cu o agrafa de curea

STANLEY

Cod	Obs.	📏	📦	🕒	Euro fara TVA
0-84-519	170mm	●	5	🕒	21.28

PACHET DE CU DOUA UNELTE: O MULTIFUNCTIONALA, CUTIT DE BUZUNAR COMBO



• Multifunctionala 12 în 1 • Cutit pliabil de buzunar • Se pliaza pentru transport optim • Se deschide si se inchide cu o singura mana • Clesti - Standard si Lung, instrument pentru taierea firelor, 2 Pile, Cutit, Surubelnita lata si Phillips, Deschizator de conserve, Instrument de gaurit, Fierastrau, Cutit pliabil

STANLEY

Cod	Obs.	📏	📦	🕒	Euro fara TVA
STHT0-71028	Pachet Combo 2 unelte: Multifunctionala si cutit	●	4	🕒	26.60

SET DE TREI INSTRUMENTE: MULTIFUNCTIONAL SI CUTITE PLIABILE



• Mini unealta multifunctionala • Cutit pliabil de buzunar • Lama hobby de 70mm, pentru gradinarit, pescuit, aplicatii diverse • Se pliaza pentru un transport optim • Se deschide si se inchide cu o singura mana • Blocare de plastic pentru cutitele Utility • Lama 1992 pentru uz intens pentru gama larga de taieri • Mecanism de schimbare rapida a lamei • Se pliaza pentru un transport optim • Clesti (Standard si Lung), instrument pentru taierea firelor, cutit, surubelnita lata si Phillips, deschizator de conserve, instrument de gaurit, cutit pliabil de buzunar, blocare de plastic pentru cutit Utility

STANLEY

Cod	Obs.	📏	📦	🕒	Euro fara TVA
STHT0-71029	Set trei instrumente	●	4	🕒	29.50

MINI UNEALTA MULTIFUNCTIONALA



• Unelte calite si tratate pentru o viata mai lunga • Finisaj neted, lustruit, modern • Ideal pentru orice munca in industrie, auto, bricolaj • Fierastrau, Cutit, Surubelnita Phillips 1mm, 3mm, Lata, Deschizator de conserve, Pila, Cleste combinat

STANLEY

Cod	Obs.	📏	📦	🕒	Euro fara TVA
STHT0-70648	Mini unealta multifunctionala	●	6	🕒	11.50

STANLEY FATMAX MULTITOOL 16 IN 1

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
FMHT0-72414	Mini unealta multifunctionala	●		⌚	19.51

SET CUTER + LANTERNA

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-10-074		●	6	⌚	36.07

UNEALTA MULTIFUNCTIONALA PLIABILA 14 în 1

STANLEY



- Mecanism patentat de blocare • Selectare sigura si fara efort a uneltelor • Corp rezistent cu insertii de otel
- Parti laterale puternice • Tubulare si varfuri de surubelnita de 1/4" • Tubulare; 10, 11, 12, 13mm; varfuri de surubelnita (1/4") Late 6-8 ; 8-10, Hex 5; 6mm, Phillips PH1, PH2, LAMA, Ferastrau, Pila, Deschizator de capace
- Gama de unelte interschimbabile, utila pentru orice munca • Creat pliabil • Compact si portabil

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT0-70695	multifunctionala pliabil:	●	6	⌚	25.88

Unealta multi -functionala 4 in 1 STANLEY® FATMAX®

STANLEY



- Unealta profesionala multi-functionala cu cutter, surubelnita multi-bit si cleste mixt • Include cutter retractabil pentru depozitarea in siguranta si schimbarea rapida a lamei • Surubelnita contine varfuri de insurubare PH2 si lat de 6,5mm si poate fi blocata in pozitie de 90° si 180° • Construit din material compozit cu varf din metal turnat pentru extra-durabilitate

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-71-024	Unealta multi-functionala Stanley® 4 in 1	●	4	⌚	35.86

Unealta multi -functionala 4 in 1 STANLEY® FATMAX®

STANLEY



- Unealta profesionala multi-functionala cu cutter, surubelnita multi-bit si cleste mixt • Include cutter retractabil pentru depozitarea in siguranta si schimbarea rapida a lamei • Surubelnita contine varfuri de insurubare PH2 si lat de 6,5mm si poate fi blocata in pozitie de 90° si 180° • Construit din material compozit cu varf din metal turnat pentru extra-durabilitate

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-71-699	Unealta multi-functionala Stanley® 4 in 1	●	4	⌚	21.02

CLESTI CU BLOCARE CU LATURA TRADITIONAL CURBATA

STANLEY



- Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca • Placat cu crom • Laturi forjate si prelucrate automat pentru durabilitate maxima • Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-808	177 mm (7")	●	4	⌚	12.70
0-84-809	228 mm (9")	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	15.23

CLESTI CU BLOCARE

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-84-199	250 mm (10")	●	4	<input type="checkbox"/>	95.21

CLESTI CU BLOCARE CU VARF DREPT

STANLEY

• Forjat si prelucrat mecanic pentru mai multa rezistenta • Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca • Placat cu crom • Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere • Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-810	177 mm (7")	●	4	<input type="checkbox"/>	13.35
0-84-811	228 mm (9")	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	16.17

CLESTI CU BLOCARE CU VARF LUNG

STANLEY

• Forjat si prelucrat mecanic pentru mai multa rezistenta • Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca • Placat cu crom • Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere • Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-812	150 mm (6")	●	4	<input type="checkbox"/>	13.29
0-84-813	200 mm (8")	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	14.29

CLESTI CU BLOCARE CU VARF IN V

STANLEY

• Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca • Placat cu crom • Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere si precizie • Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-814	200 mm (8")	●	4	<input type="checkbox"/>	16.05

CLESTI CU BLOCARE CU VARF IN MENGHINA

STANLEY

• Forjat si prelucrat mecanic pentru mai multa rezistenta • Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca • Placat cu crom • Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere • Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-815	150 mm (6")	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	14.79
0-84-816	279 mm (11")	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	23.57

CLESTE AJUSTABIL PENTRU TEVI IZOLATE CU PVC

STANLEY

• Cap vopsit in maro • Manere izolate cu PVC
• Cromat • Tratant anti coroziune



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-301	240mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	21.46

CLESTE AJUSTABIL PENTRU TEVI IZOLATE CU PVC

STANLEY

• Cap vopsit in maro • Manere izolate cu PVC
• Cromat • Tratant anti coroziune



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-84-690	240mm cu manere PVC	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	21.52

CLESTE REGLABIL PENTRU TEVI

STANLEY



- Cap vopsit in maro • Are buton de siguranta
- Are canelura ce confera schimbarea fixarii in 7 pozitii pentru o prindere excelenta si rezistenta la torsiune
- Manere izolate cu PVC

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-017	240mm	●	6	<input type="checkbox"/>	30.92

CLESTI CU VARFUL DREPT PENTRU PRINDERE CIRCULARA – EXTERNA

STANLEY



- Otel forjat cementat • Pentru instalarea si indepartarea firelor exterioare • Cap vopsit in maro

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-168	10-25 mm, clesti cu varf drept	●	10	<input checked="" type="checkbox"/>	20.33
2-84-170	10-25 mm, clesti cu varf curbat	●	10	<input checked="" type="checkbox"/>	21.26

CLESTI CU VARFUL DREPT PENTRU PRINDERE CIRCULARA – INTERNA

STANLEY



- Otel forjat cementat • Pentru instalarea si indepartarea firelor exterioare
- Cap vopsit in maro

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-172	10-25mm	●	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0

CLESTI PENTRU MECANICI

STANLEY



- Facut din aliaj de otel pentru o viata mai lunga • Cementat pentru a pastra ascutimea
- Conform cu standardele ISO 9242 si DIN 5242

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-179	200mm	●	6	<input type="checkbox"/>	23.85
2-84-302	220mm	●	6	<input type="checkbox"/>	15.72
9-95-097	220mm	●	12	<input type="checkbox"/>	40.67
2-84-181	250mm	●	6	<input type="checkbox"/>	25.23
1-84-182	280mm	-	6	<input checked="" type="checkbox"/>	19.61

CLESTI PENTRU MECANICI

STANLEY



- Facut din aliaj de otel pentru o viata mai lunga • Cementat pentru a pastra ascutimea
- Conform cu standardele ISO 9242 si DIN 5242

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-208	250mm cu manere PVC	●	6	<input type="checkbox"/>	26.13

CLESTI PENTRU TAMPLARIE

STANLEY



- Cap negru lacuit • Cap din otel tratat la cald si forjat pentru durabilitate • Baza precisa din otel cementat, tratat la cald si forjat pentru durabilitate

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-84-183	180mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	16.44
2-84-184	225mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	20.10
2-84-185	250mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	22.60

CLESTI CU TAIERE TRANSVERSALA STANLEY® FATMAX®

STANLEY



• Construit pentru taiere si rasucire fire intr-o singura operatiune: usor, economic si sigur • Cu lame dublu tratat termic asigura o taiere precisa (60 HRC) pentru o taiere precisa si curata • Diametru maxim \varnothing 4,5 mm pe fire moi 80 kg/mm² si maxim \varnothing 1,6 mm pe fire tari 160 kg/mm² • Margini rotunjite ale manerelor pentru o rotire usoara • Manere lungi cu prindere aproape de falcele clestelui pentru putere maxima la taiere si reducerea efortului • Taie o gama larga de materiale de la plastic la cuie de fier

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
4-95-098	250mm	●	10	<input type="checkbox"/>	34.55
4-95-100	300mm	●	10	<input type="checkbox"/>	43.62
1-95-096	200mm	●	10	<input type="checkbox"/>	29.52

FOARFECE

STANLEY



• Lama zimtata prinde materialul si face o taietura curata • Ideala pentru o gama larga de taieri • Lama din otel inoxidabil pentru o viata mai lunga a foarfecii si o taietura impecabila • Lungimea totala de 240mm / 9.5" • Manerele ergonomice fac taietura fara efort si confortabila • Produs de inlocuire pentru 3-14-006

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT0-14102	240mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	8.04

FOARFECE STANLEY® FATMAX®

STANLEY



• Lame tratate cu Titaniu ce permite acestora ascutire in timp si o viata mai lunga • Proiectat pentru 47.000 de taieri pentru lucru intens • Lame zimtate din otel crom molidben confera o taietura stabila si previne alunecarea • Prevazut sa taie table de grosime: 18swg / 1,2 mm pentru otel moale si 22swg / 0.8mm pentru otel dur inoxidabil • Surubul este montat in asa fel incat se previne saltul pe materialul de prelucrat • Mecanism intern de blocare cu deblocare pentru o singura mana • Maner Xtreme din material moale pentru confort

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-14-208	250 mm - taiere la dreapta	●	4	<input type="checkbox"/>	22.70
0-14-207	250 mm - taiere la stanga	●	4	<input type="checkbox"/>	22.70
0-14-206	250 mm - taiere dreapta	●	4	<input type="checkbox"/>	22.70

FOARFECE STANLEY® FATMAX® CU TAIETURA LUNGA SI DREAPTA

STANLEY



• Se foloseste pentru taierea aluminului, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic • Facut din aliaj de otel pentru rezistenta si durabilitate • Deblocare/ blocare automata prin presiune simpla • Identificare permanenta a directiei taierii • Suruburi si nituri cromate • Taie pana la diametre de 18 si otel intre 0,7 si 1,2 mm • Manere bi-material pentru o priza usoara

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
FMHT9-14563	drept	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	23.43
2-14-563	drept	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	17.37
2-14-566	drept lung	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	19.98

FOARFECE STANLEY® FATMAX®

STANLEY



• Se foloseste pentru taierea aluminului, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic • Taie pana la diametre de 18 si otel intre 0,7 si 1,2 mm • Manere bi-material pentru o priza usoara • Se poate bloca automat cu o singura mana • Actiune de pivot dublu pentru putere marita la taiere • Din aliaj de otel forjat pentru forta si putere

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-14-562	stanga	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	17.37
2-14-564	dreapta	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	17.37

FOARFECE STANLEY® FATMAX® CU TAIERE INVERSA

STANLEY



• Se foloseste pentru taierea aluminului, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic • Taie pana la diametre de 18 si otel intre 0,7 si 1,2 mm • Manere bi-material pentru o priza usoara • Se poate bloca automat cu o singura mana • Actiune de pivot dublu pentru putere marita la taiere • Din aliaj de otel forjat pentru forta si putere

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-14-567	stanga	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	20.09
2-14-568	dreapta	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	20.09

FOARFECHE PENTRU TABLA Max Stel®

STANLEY



- Taie tabla pana la 18 si otel intre 0,7 si 1,2 mm • Din aliaj de otel forjat • Actiune de pivot unic
- Se foloseste pentru taierea aluminiului, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic • Din otel forjat cromat si cu lame din otel cementat pentru durabilitate

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
2-14-556	250mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	18.58
2-14-558	300mm	●	6	<input type="checkbox"/>	25.76

FOARFECHE DE TAIAT

STANLEY



- Imparte materialul in parti egale, facand taietura curata

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-84-195	270mm	●	5	<input type="checkbox"/>	32.36

FOARFECHE UNIVERSALE

STANLEY



- Pentru o taietura dreapta sau curbata ale foilor metalice groase

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-84-191	260mm	-	2	<input checked="" type="checkbox"/>	29.16

FOARFECHE

STANLEY



- Lama placata cu Titan - pentru o viata lunga • Maner bi-material - pentru confort • Lama cu design dintr-o singura bucata - pentru o durata lunga de viata

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT0-14103	foarfece	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	13.66

FOARFECA OTEL BETON

STANLEY



- Cap din otel inalt aliat din crom-molibden forjat: capacitate pana la 160 Kg/mm² • Surub pentru reglarea spatiului de prindere • Manere tubulare • Manere negre de PVC • A - taiere centrata • F - taiere egala • Max Ø / 31 HRC: 8 (77-750); 10 (77-751) • Max Ø / 48 HRC: 5 (77-750); 6 (77-751)

	Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
●	1-95-563	350 mm; max ø 8 mm / 31HRC; max ø 5 mm / 48HRC	-	1	<input type="checkbox"/>	23.87
●	1-95-564	450 mm; max ø 10 mm / 31HRC; max ø 6 mm / 48HRC	-	1	<input type="checkbox"/>	38.30
●	1-95-565	600 mm; max ø 11 mm / 31HRC; max ø 8 mm / 48HRC	-	1	<input type="checkbox"/>	61.23
●	1-95-566	750 mm; max ø 12 mm / 31HRC; max ø 10 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	120.38
●	1-95-567	900 mm; max ø 14 mm / 31HRC; max ø 11 mm / 48HRC	-	1	<input type="checkbox"/>	123.64
○	1-17-750	350 mm; max ø 7 mm / 31 HRC; max ø 4 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	23.30
○	1-17-751	450 mm; max ø 8 mm / 31 HRC; max ø 6 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	30.31
○	1-17-752	600 mm; max ø 10 mm / 31 HRC; max ø 7 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	42.55
○	1-17-753	750 mm; max ø 11 mm / 31 HRC; max ø 8 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	60.90
○	1-17-754	900 mm; max ø 12 mm / 31 HRC; max ø 9 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	85.39
○	1-17-755	1050 mm; max ø 14 mm / 31 HRC; max ø 10 mm / 48HRC	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	112.97

BACURI DE REZERVA PENTRU FOARFECA

STANLEY



	Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
	1-17-756	lame pentru 17-750, 95-563	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	13.45
	1-17-757	lame pentru 17-751, 95-564	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	16.83
	1-17-758	lame pentru 17-752, 95-565	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	24.48
	1-17-759	lame pentru 17-753, 95-566	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	33.69
	1-17-760	lame pentru 17-754, 95-567	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	48.97
	1-95-569	lame pentru 17-755	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	67.34