

MENGHINE STANLEY® FATMAX®

STANLEY



Se trece rapid de la prindere la relaxarea materialului din menghina Prindere usoara

Cod	Obs.	Adancimea falcilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
9-83-123	42cm	110cm	6	<input type="checkbox"/>		39.89
9-83-124	57cm	110cm	6	<input type="checkbox"/>		43.25

MENGHINA FAST-TRAVEL TRIGGER STANLEY® FATMAX®

STANLEY



• Sistem dublu de prindere, forta mare si rapida de fixare • Parti de menghina demontabile pentru protejarea suprafetelor • Bara demontabila, se pot adauga bare de dimensiuni diferite, dupa nevoie • Se transforma rapid din sistem de prindere a materialelor intr-un sistem de largire fara folosirea altor unelte • Forta de prindere de pana la 90 kg

Cod	Obs.	Adancimea falcilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-83-002	mediu, 15 cm (6")	76mm	90kg	●	4 <input type="checkbox"/>	14.38
0-83-003	mediu, 30 cm (12")	76mm	90kg	●	4 <input type="checkbox"/>	16.05
0-83-004	mare, 15 cm (6")	110mm	140kg	●	4 <input type="checkbox"/>	36.75
0-83-005	mare, 30 cm (12")	110mm	140kg	●	4 <input type="checkbox"/>	39.94
0-83-006	mare, 45 cm (18")	110mm	140kg	●	4 <input type="checkbox"/>	43.98
0-83-007	mare, 60 cm (24")	110mm	140kg	●	4 <input type="checkbox"/>	48.44
0-83-008	mare, 90 cm (36")	110mm	140kg	●	2 <input type="checkbox"/>	53.26

MENGHINA TRIGGER STANLEY® FATMAX®

STANLEY



Cod	Obs.	Adancimea falcilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
FMHT0-83231	S, 11 cm (4")	38mm	15kg	●	<input type="checkbox"/>	5.42
FMHT0-83232	M, 15 cm (6")	76mm	45kg	●	<input type="checkbox"/>	14.16
FMHT0-83233	M, 30 cm (12")	76mm	45kg	●	<input type="checkbox"/>	15.91
FMHT0-83234	L, 15 cm (6")	78mm	135kg	●	<input type="checkbox"/>	25.76
FMHT0-83235	L, 30 cm (12")	78mm	135kg	●	<input type="checkbox"/>	28.90
FMHT0-83211	L, 45 cm (18")	78mm	135kg	●	<input type="checkbox"/>	24.28
FMHT0-83236	L, 60 cm (24")	78mm	135kg	●	<input type="checkbox"/>	33.16
FMHT0-83237	L, 90 cm (36")	78mm	135kg	●	<input type="checkbox"/>	38.31
FMHT0-83238	XL, 15 cm (6")	92mm	270kg	●	<input type="checkbox"/>	36.83
FMHT0-83239	XL, 30 cm (12")	92mm	270kg	●	<input type="checkbox"/>	39.61
FMHT0-83213	XL, 45 cm (18")	92mm	270kg	●	<input type="checkbox"/>	35.45
FMHT0-83240	XL, 60 cm (24")	92mm	270kg	●	<input type="checkbox"/>	43.51
FMHT0-83241	XL, 90 cm (36")	92mm	270kg	●	<input type="checkbox"/>	47.41
FMHT0-83242	XL, 125 cm (50")	92mm	270kg	●	<input type="checkbox"/>	56.05
FMHT0-83243	Set 4 menghine 2xM15 + 2xM30			●	<input type="checkbox"/>	77.63

MENGHINA STANLEY® FATMAX®

STANLEY



Cod	Obs.	Adancimea falcilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
FMHT0-83244	200 mm		●	<input type="checkbox"/>		20.97
FMHT0-83245	400 mm		●	<input type="checkbox"/>		23.68
FMHT0-83246	600 mm		●	<input type="checkbox"/>		25.74
FMHT0-83247	800 mm		●	<input type="checkbox"/>		28.83

MENGHINA "C" Maxstel®

STANLEY



- Filet in forma de surub ce asigura operatii fine si de durata • Fier rezistent maleabil si otel pentru constructii
- Cadru flexibil si rezistent la indoire • Finisare in culori intense, rezistenta la coroziune • Maner in forma de „T” pentru forta de torsiune mai mare

Cod	Obs.	Adancimea falcilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-83-033	75 mm (3")	57mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	6.85
0-83-034	100 mm (4")	75mm	●	12	<input checked="" type="checkbox"/>	9.18
0-83-035	150 mm (6")	89mm	●	8	<input checked="" type="checkbox"/>	15.38
0-83-036	200 mm (8")	100mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	22.40

MENGHINA USOARA Bailey® PENTRU COLTURI

STANLEY



- Constructie din aluminiu pentru durabilitate • Orificiile asigura menghinei atasare sigura la suprafata de lucru

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-83-121		●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	8.01

MENGHINA CU BANDA Bailey®

STANLEY



- Constructie intarita din metal si plastic pentru rezistenta si durabilitate • Constructie bi-material cu maner tri-lobular asigura confort si torsiune maxima • Banda de 4.5 m lungime poate fixa obiecte mari sau cu forma neregulata

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-83-100	4,5 m (15')	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	14.25

MENGHINA REZISTENTA Bailey® PENTRU COLTURI

STANLEY



- Constructie rezistenta din zinc pentru durabilitate • Orificiile asigura menghinei atasare sigura de suprafata de lucru • Constructie bi-material cu maner tri-lobular asigura confort si torsiune maxima
- Cap de prindere reversibil, patentat, al carui design asigura prinderea paralel

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-83-122		●	2	<input checked="" type="checkbox"/>	14.54

Menghina rapida

STANLEY



- Menghina cu repozitionare rapida - falcile se inchid si se deschid repede • Brat tip levier - permite deschiderea si inchiderea rapida a mandrinei • Constructie din otel - pentru durabilitate si utilizare indelungata • Mansoane detasabile din cauciuc - acopera falcile din otel • Suruburi de fixare pe suprafata de lucru - asigura fixarea sigura si repozitionare facila

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-83-179	Menghina rapida	●	2	<input checked="" type="checkbox"/>	51.49

MENGHINA Max Stel® PENTRU PRINDERI USOARE

STANLEY



- Cromata pentru a rezista la coroziune • Baza si blocare pentru multiple utilizari
- Bolti direct la baza pentru stabilitate • Miez in forma de surub ce asigura operare comoda si durabilitate

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-83-065	LD, 100 mm (4 1/2")	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	46.28
1-83-066	HD, 100 mm (4")	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	94.38
1-83-067	HD, 125 mm (5")	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	126.95
1-83-068	HD, 150 mm (6")	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	156.93

MENGHINA MULTIUNGHI Hobby

STANLEY



• Usor ajustabila, se blocheaza in orice pozitie • Surub de prindere integrala ce ofera putere si se ataseaza usor pe aproape toate suprafetele de lucru • Laturi demontabile pentru a proteja suprafata contra uzurii • Presiunea se distribuie prin intermediul clestilor pe toata suprafata stransa

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-83-069	70mm	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>	35.10

CLESTI CU ARC

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
9-83-079	25mm	-	50	<input checked="" type="checkbox"/>	2.52
9-83-080	50mm	-	30	<input checked="" type="checkbox"/>	3.94

CLESTI CU ARC

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT0-83199	50mm	-		<input checked="" type="checkbox"/>	12.72
STHT0-83200	100mm	-		<input checked="" type="checkbox"/>	15.44

BURGHIU 5 044 N 10

STANLEY



• Placat cu crom pentru rezistenta la coroziune si pentru durabilitate • 12 puncte, 3 pozitii pentru folosinta in spatii limitate • Cap cu bila pentru operatiuni fine • Mandrina universala cu 4 laturi de prindere: diametrul de 13 mm cu opritor • Model de mecanism cu clichet cu 8 zimti reversibili

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-02-715	250mm	-	2	<input checked="" type="checkbox"/>	81.98

BURGHIU MANUAL CU UN SINGUR PINION

STANLEY



• Mandrina burghiului cu diametru de 8mm, fara cheie, pentru fitile cu forma patrata • Carcasa dura pentru putere si rezistenta • Menghina cu 3 laturi de prindere pentru versatilitate mai buna

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-03-105	8mm	●	2	<input checked="" type="checkbox"/>	36.99

BURGHIU MANUAL CU UN SINGUR PINION

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-03-103	8mm	●	2	<input checked="" type="checkbox"/>	22.10