

CAPSATOR MANUAL TIP CIOCAN PHT150C

STANLEY

• Pentru prinderea rapida a stofelor, materialelor de izolatie pentru acoperis • Magazie cu capacitate mare (2 seturi de capse) pentru randament mai mare in munca • Foloseste capse profesionale tip G de 6, 8, 10 mm pentru aplicatii profesionale • Maner acoperit in intregime cu cauciuc pentru a reduce nivelul vibratiilor si pentru a proteja mana • Constructie din otel pentru durabilitate sporita.



Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-PHT150	Capsator tip ciocan (capse G 6-10 mm)	●	6		40.45

CAPSATOR TIP CIOCAN FATMAX® ANTIVIBE

STANLEY

• Mecanism anti-blocare previne blocarea capselor si tragerile false asigunad o presiune constanta • Magazie cu incarcare inferioara usureaza reincarcarea cu o singura mana fara sa riscati deteriorarea mecanismului de impingere • Talpa mare pentru a dispersa incarcarea si a preveni deteriorarea foilor din materiale fragile • Maner cauciucat proiectat sa absoarba socul pentru a reduce vibratiile resimtite si oboseala utilizatorului • Capse - G - 8 - 12 mm 4, 11, 140 - 1-TRA70- Seriele • Carcasa din aluminiu turnat si vopsit asigura rezistenta maxima



Cod	Obs.				Euro fara TVA
FMHT0-74997	Capsator tip ciocan (capse G 8-12 mm)	●	6		62.11

CAPSATOR MANUAL 6 ÎN1 STANLEY® FATMAX®

STANLEY

• Capsatorul TR 75 are o constructie usoara din plastic ABS • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capse mult mai ușoară • Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea • Putere de baterie ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material • Schimbare usoara a capselor – in functie de aplicatie • Utilizează toate cele 6 tipuri de capse - utilizatorul nu va fi confuz la cumpărarea rezervelor de capse și cuie • Pentru aplicatii profesionale - se pot folosi capse Tip G • Pentru aplicatii uzuale - se pot folosi capse Tip A • Pentru aplicatii hobby - se pot folosi capse Tip H • Pentru cabluri rotunde - se pot folosi capse cu coroană rotundă Tip7/CT100 • Pentru asamblare - se pot folosi capse tip cui cu floare Tip J sau fără floare Tip 9 • Este inclus si un pachet START de capse - pentru aplicatii urgente • Pevazut cu ghidaj special pentru fixarea firelor • Prevazut cu selector al tipului de capse ce urmeaza a fi folosit • Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesita forta mare de actionare.



Cod	Obs.				Euro fara TVA
FMHT6-70868	Capse: A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 6-14 mm, Tip7 12-14 mm, J15 mm, Tip9 15 mm	●	5		41.70

CAPSATOR MANUAL 4:1 STANLEY® FATMAX® PENTRU UZ NORMAL

STANLEY

• Capsatorul TR400 combina caracteristicile pentru capsator pentru uz normal cu ale unuia profesional • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capse mult mai ușoară • Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea • Putere de baterie ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material • Pevazut cu ghidaj special pentru fixarea firelor • Prevazut cu selector al tipului de capse ce urmeaza a fi folosit • Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesita forta mare de actionare • Este inclus si un pachet START de capse - pentru aplicatii urgente • Utilizeaza 4 tipuri de capse: • Pentru aplicatii uzuale - se pot folosi capse Tip A • Pentru cabluri rotunde - se pot folosi capse cu coroană rotundă tip 7/CT100 • Pentru asamblare - se pot folosi capse tip cui cu floare Tip J sau fără floare Tip 9



Cod	Obs.				Euro fara TVA
FMHT6-70411	Capse: A 6-14 mm, Tip7 12-14 mm, J 12-15 mm, Tip9 15 mm	●	5		41.21

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL STANLEY® FATMAX® TR350 (Capse G si J)

STANLEY

• Capsatorul TR350 bate capse tip G si tip J • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară • Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesita forta mare de aplicare • Constructie robusta, din otel - durata de viata de mai mare • Maner de otel acoperit cu cauciuc pentru o prindere confortabila • Anti-Jam



Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	●	6		44.17

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR250 (Capse G si J)

STANLEY



• Carcasa de aluminiu vopsita electrostatic pentru durabilitate sporita • Greutate redusa • Maner care se impinge usor – usor de folosit • Maner cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Maner ergonomic ce nu necesita forta mare aplicare • Putere de batere ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material • Fereastra de vizitare asigura vizibilitatea în magazia de capsare și se poate identifica când e necesară reumplerea • Maner care se impinge usor – usor de folosit • Maner cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Maner ergonomic ce nu necesita forta mare aplicare • Foloseste capsare tip G: 6 - 14mm si J: 12,15 mm • Anti-Jam • Acces rapid la capsare pentru o reincarcare rapida • Ghidaj rabatabil pentru centrare pe cabluri

Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-TR250	G6-14mm,J 12-15mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	36.01
	G6-14mm,J 12-15mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
	G6-14mm,J 12-15mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR150HL (Capse G)

STANLEY



• Carcasa de aluminiu vopsita electrostatic pentru durabilitate sporita • Maner care se impinge usor – usor de folosit • Maner cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Maner ergonomic ce nu necesita forta mare aplicare • Putere de batere ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material • Fereastra de vizitare asigura vizibilitatea în magazia de capsare și se poate identifica când e necesară reumplerea • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capsare mult mai ușoară • Foloseste capsare tip G: 6 - 14 mm • Anti-Jam • Aplicatii specifice, ajustare

Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-TR150HL	Capse tip G 6-14 mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	32.12
	Capse tip G 6-14 mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR151Y (Capse G)

STANLEY



Cod	Obs.				Euro fara TVA
0-TR151Y	Capse tip G 6-14 mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	25.45

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR150L (Capse A si J)

STANLEY



• Design pentru o protectie marita • Carcasa de aluminiu pentru durabilitate sporita • Maner cu sistem de blocare pentru inmagazinare rapida • Foloseste capsare si cuie A: 4, 6, 8, 10, 12, 14mm si J: 12, 15 mm • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capsare mult mai ușoară • Anti-Jam • Pentru aplicatii uzuale

Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-TR150L	A 4-14mm,J 12-15mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	31.50

CAPSATOR MANUAL 3:1 TR120 PENTRU UN NORMAL

STANLEY



• Constructie solida din otel • Acelasi design precum TR110 insa inlocuieste incarcatorul cu cel de uz normal pentru capsare tip A, H, J • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capsare mult mai ușoară • Fereastra de vizitare asigura vizibilitatea în magazia de capsare și se poate identifica când e necesară reumplerea • Maner din otel acoperit cu cauciuc pentru ergonomie sporita • Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Anti-Jam • Este inclus si un pachet START de capsare - pentru aplicatii urgente • Foloseste capsare Tip A 4 - 10 mm, Tip H 4 - 10 mm, Tip J 12 - 15 mm

Cod	Obs.				Euro fara TVA
STHT6-70410	Capse Tip A 4-10; H 4-10; J 12-15 mm	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	32.31

CAPSATOR MANUAL 2 IN 1 CU CAPSE PT. CABLURI

STANLEY



Capse drepte CT300 (8-10-12mm) ; capse pentru cabluri CT100 (10-11-12-14mm)

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
6-CT-10X	Capse Tip 7: 1-CT300 ; 1-CT100	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	41.21

CAPSATOR MANUAL TR45 PENTRU UZ NORMAL

STANLEY



• Capsator manual pentru aplicatii uzuale si de bricolaj • Constructie robusta din otel, polishat
• Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea • Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară • Se pot folosi capse Tip A 4-10 mm

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
6-TR45	A4-10mm	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	19.48

CAPSATOR MANUAL TR110 HEAVY DUTY

STANLEY



Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
6-TR110	A6-14mm	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	24.37

CAPSATOR MANUAL TR55 PENTRU UZ NORMAL

STANLEY



• Constructie robusta de plastic ABS si incarcator metalic • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară • Măner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesită forta mare de actionare • Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara • Este inclus si un pachet START de capse - pentru aplicatii urgente • Putere de baterie ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material • Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea • Pentru aplicatii uzuale - se pot folosi capse Tip A 4 - 14 mm

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT6-70409	A4-14mm	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	29.35

SISTEM REUTILIZABIL DE AGATARE A CABLULUI

STANLEY



• Sistem brevetat pentru agatarea instalatiilor de lumini de sarbatori sau a decoratiilor sau a cablurilor de voltaj scazut sau a firelor de telefon, etc. • Agatatoare brevetate cu capsator profesional, agatatoarele va permit sa fixati semipermanent diferite fire • Usor de demontat dupa trecerea sarbatorilor sau finalizarea lucrarii • Agatatoarea poate ramane fixata pentru anul urmator sau poate fi demontata cu usurinta • Poate fi fixata cu un capsator profesional manual • Kitul contine capsatorul, 50 de agatatoare si capse • Sunt disponibile si seturi de agatatoare suplimentare • 6-TR150L este capsatorul inclus in kit

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT6-70989	6-TR150L + 50 agatatoare + 50 capse	●	6	<input type="checkbox"/>	34.54
STHT0-70989	6-TR150L + 50 agatatoare + 50 capse	●	6	<input type="checkbox"/>	34.48
STHT0-70990	Agatatoare de plastic de rezerva, 50 de capse	●	6	<input type="checkbox"/>	7.22

CAPSATOR ELECTRIC TRE50 PENTRU UZ PROFESIONAL

STANLEY



• Capasator electric cu putere ajustabila in functie de aplicatie si material • Maner ergonomic pentru confort sporit • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară • Foloseste capse pentru aplicatii profesionale tip G 6-14mm si tip J 12-15mm • Cablu de alimentare cu lungimea de 2.4 m

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-TRE550	Capse tip G 6-14 mm, J 12-15 mm	●	6	<input type="checkbox"/>	58.96

CAPSATOR ELECTRIC 6-TRE540 STANLEY® PENTRU APLICATII UZUALE

STANLEY



• Capasator electric cu putere ajustabila in functie de material si aplicatie • Maner ergonomic pentru confort sporit • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară • Utilizeaza capse tip „A” 4 - 14mm si „J” 12 - 15 mm • Buton de pornire/oprire • Buton de siguranta pentru a se evita accidentarile • Cablu de alimentare cu lungimea de 2.4 m

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
STHT6-70414	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	58.99

CAPSATOR ELECTRIC 6-TRE540 STANLEY® PENTRU APLICATII UZUALE

STANLEY



• Capasator electric cu putere ajustabila in functie de material si aplicatie • Maner ergonomic pentru confort sporit • Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară • Utilizeaza cuie „J” 15 - 30 mm • Buton de pornire/oprire • Buton de siguranta pentru a se evita accidentarile • Cablu de alimentare cu lungimea de 2.4 m

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
0-TRE650	J 15 - 30 mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	120.73
6-TRE650	J 15 - 30 mm	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	125.66

CAPSE PENTRU APLICATII UZUALE – TIP A /3/53/530

STANLEY



• Capse din otel galvanizat 11,3 x 0,75 mm pentru aplicatii uzuale • In functie de producator se numesc Tip A, Tip 3, Tip 53 sau Tip 530 • Aplicatii: lucrari uzuale de casa, montare de folie, benzi • Rezistenta mare la coroziune • Impachetare robusta si re folosibila • In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR35, TR40, TR45, TR55, TR75, TR120, TR150YL, TR150L, TR400, TRE540

Cod	Obs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro fara TVA
1-TRA202T	4 mm, 1000 buc.	●	7	<input checked="" type="checkbox"/>	1.96
1-TRA204T	6 mm, 1000 buc.	●	7	<input checked="" type="checkbox"/>	2.04
1-TRA205T	8 mm, 1000 buc.	●	6	<input checked="" type="checkbox"/>	2.16
1-TRA206T	10 mm, 1000 buc.	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	2.41
1-TRA208T	12 mm, 1000 buc.	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2.57
1-TRA209T	14 mm, 1000 buc.	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2.71
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 bu	●	6	<input type="checkbox"/>	9.34
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 buc.	●	5	<input type="checkbox"/>	9.64
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 buc.	●	5	<input type="checkbox"/>	13.32
1-TRA204TCS	6 mm, 1500 buc.	●	5	<input type="checkbox"/>	0

CAPSE PETRU APLICATII PROFESIONALE – TIP G /4/11/140

STANLEY



- Capse din otel galvanizat 10,6 x 1,25 mm pentru aplicatii profesionale • In functie de producator se numesc Tip G, Tip 4, Tip 11 sau Tip 140 • Pentru montarea de folii la acoperis, machete, placi, etc
- Rezistenta mare la coroziune • Impachetare robusta si re folosibila cu 1000 de buc • In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR75, TR100, TR110, TR150HL, TR151Y, TR250, TR350, TR550

Cod	Pcs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
1-TRA704T	6 mm, 1000 buc.	● 7 ☑	2.13
1-TRA705T	8 mm, 1000 buc.	● 6 ☑	2.26
1-TRA706T	10 mm, 1000 buc.	● 5 ☑	2.67
1-TRA708T	12 mm, 1000 buc.	● 4 ☑	2.91
1-TRA709T	14 mm, 1000 buc.	● 4 ☑	3.27
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 buc.	● 6 ☑	7.63
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 buc.	● 6 ☑	7.80
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 buc.	● 6 ☑	8.51
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 buc.	● 6 ☑	9.78
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 buc.	● 6 ☑	12.47
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 buc.	● 5 ☑	0
1-TRA708TCS	13 mm, 1500 buc.	● 5 ☑	0
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 buc.	● 5 ☑	0

CAPSE PENTRU CABLURI – TIP 7/CT100

STANLEY



- Capse din otel galvanizat 8 x 6 mm cu coroana rotunda • Pentru aplicatii profesionale • Pentru montarea cablurilor rotunde cu voltaj redus (Ø 6 mm) • Rezistenta mare la coroziune • Impachetare robusta si re folosibila • In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR75, TR400, CT10X

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
1-CT106T	10 mm, 1000 buc.	● 6 ☑	2.42
1-CT107T	11 mm, 1000 buc.	● 6 ☒	2.67
1-CT108T	12 mm, 1000 buc.	● 4 ☑	2.76
1-CT109T	14 mm, 1000 buc.	● 4 ☑	2.88

CAPSE PENTRU UZ HOBBY – TIP H /13/15/19

STANLEY



- Capse din otel galvanizat 10,6 x 0,74 mm pentru aplicatii hobby • In functie de producator se numesc Tip H, Tip 13, Tip 15 sau Tip 19 • Aplicatii: lucrari usoare de casa • Rezistenta mare la coroziune • Impachetare robusta si re folosibila pentru inmagazinare rapida si usoara • In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: tr75 si tr120

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
1-TRR134T	6 mm, 1000 buc.	● 7 ☒	1.74
1-TRR135T	8 mm, 1000 buc.	● 6 ☒	1.77

CAPSE TIP J/8/300/E (tip cui cu floare)

STANLEY



- Din otel galvanizat de 1,5 mm • Rezistenta mare la coroziune • Pentru asamblare puternica • In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: tr75, tr120, tr150l, tr150hl, tr250, tr350, tr400, tre540, tre550 si tre650

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 buc.	● 10 ☒	2.42
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 buc.	● 10 ☑	1.96
1-SWKBN075T	20 mm, 1000 buc.	● 10 ☑	2.25
1-SWKBN100T	25 mm, 1000 buc.	● 10 ☑	3.37
1-SWKBN1187T	30 mm, 1000 buc.	● 10 ☑	2.94

CAPSE PTR CABLURI - TIP CT300

STANLEY



- Capse din otel galvanizat 8 x 6 mm cu coroana rectangulara • Pentru aplicatii profesionale
- Pentru montarea cablurilor rectangulare cu voltaj redus (Ø 6 mm) • Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si refolosibila • Se folosi impreuna cu capsatorul Stanley 6-CT10

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
1-CT305T	8 mm, 1000 pcs.	● 6 ☒	4.87
1-CT306T	10 mm, 1000 pcs.	● 5 ☒	5.17
1-CT308T	12 mm, 1000 pcs.	● 4 ☒	5.47

Capsator /Ciocan pneumatic APC-2 in 1

STANLEY



- O unealta foarte flexibila ce poate fi folosita pentru o multitudine de lucrari de capsat sau de batut cuie de exemplu: tapiterie, fixarea firelor plantelor de gradina, impletiturilor, fabricarea dulapurilor, tapiterii decorative
- Foloseste capse 15-32 mm APC cuie 18G • Dispozitiv de control al adancimii • Maner cauciucat • Sistem de evacuare multi-directional • Cutie depozitare inclusa • Greutate redusa si compacta, cantareste doar 1 kg

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
STHT1-12185	Capsator/Ciocan pneumatic APC-2 in 1	- 1 ☒	155.53

Ciocan pneumatic Stanley APC-BN 18G

STANLEY



- Unealta ideala pentru lucrari usoar in lemn • Foloseste cuie 15-50 mm 18G APC • Aparatoare de siguranta pentru tragaci • Maner cauciucat confortabil • Sistem de evacuare multi-directional • Cutie depozitare inclusa • Design compact si greutate redusa, cantareste doar 0.85 kg

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
STHT1-12184	APC-BN 18G	- 1 ☒	183.56

Ciocan pneumatic Stanley APC-FN 16G

STANLEY



- Foloseste cuie 25-64mm 16G APC • Potrivit pentru a doua etapa de fixare, de exemplu la captuseala sau imprejmuire • Dispozitiv de control al adancimii • Maner cauciucat • Sistem de evacuare multi-directional
- Cutie depozitare inclusa • Greutate redusa: 1,5 kg

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
STHT1-12183	APC-FN 16G	- 1 ☒	334.92

Cuie galvanizate Stanley 16 G

STANLEY



- cuie galvanizate 16 g • 1000 de cuie in cutie

Cod	Obs.	☒ ☒ ☒	Euro fara TVA
STHT0-70920	32 mm	● 10 ☒	4.73
STHT0-70921	38 mm	● 10 ☒	5.45
STHT0-70922	45 mm	● 10 ☒	6.11

Capse galvanizate Stanley 800 SX5035

STANLEY



• Capse galvanizate • 800 bucati

Cod	Obs.				Euro fara TVA
STHT0-70923	15 mm	●	10		2.63
STHT0-70924	22 mm	●	10		3.02
STHT0-70925	25 mm	●	10		3.74

CLESTE POPNIT MR77 CU CAP ROTATIV LA 360°

STANLEY



• Constructie robusta, injectat sub presiune, de calitate profesionala • Se roteste la 360° pentru a fi folosit in spatiile greu accesibile • Echipat cu un arc ejector detaşabil • Inclusa o cheie pentru fixarea capetelor • Foloseste nituri de aluminiu de \varnothing 2, 3, 4 si 5mm

Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-MR77	Nituri \varnothing 2 - 3 - 4 - 5 mm	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	38.28

CLESTE POPNIT MR100

STANLEY



• Constructie robusta, injectata sub presiune, de calitate profesionala • Pentru uz profesional si aplicatii de lunga durata • Ideal pentru fixarea niturilor din otel inoxidabil in medii marine • Echipat cu un arc ejector detaşabil • Inclusa o cheie pentru fixarea capetelor • Se pot folosi nituri uzuale de \varnothing 2, 3, 4 si 5mm • Se pot folosi nituri de inox de \varnothing 3 si 4 mm

Cod	Obs.				Euro fara TVA
6-MR100	\varnothing 2-5 mm	●	4	<input checked="" type="checkbox"/>	37.89

CLESTE POPNIT METALIC MR55

STANLEY



• Cleste pentru bricolaj • Constructie robusta complet metalica • Cap fix la 90° • Inclusa o cheie pentru fixarea capetelor • 4 capete interschimbabile: diametru de 2-3-4-5

Cod	Obs.				Euro fara TVA
0-69-804	\varnothing 2,5-5 mm	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	21.47
6-MR55	\varnothing 2,5-5 mm	●	5		21.78

CLESTE POPNIT MR33

STANLEY



• Cleste pentru bricolaj • Constructie robusta complet metalica • Cap fix la 90° • Inclusa o cheie pentru fixarea capetelor • 3 capete interschimbabile cu \varnothing de 2-3-4 • Ejectarea incarcatorului de nituri • Nituri din aluminiu cu \varnothing de 2 si 3 si 4 mm

Cod	Obs.				Euro fara TVA
0-69-833	\varnothing 2,5-4 mm	●	5	<input checked="" type="checkbox"/>	13.09

NITURI DE ALUMINIU

STANLEY



• Din aluminiu industrial standard cu coada din otel cu strat de fosfat
• In ambalaje inchise ermetic

Cod	Obs.				Euro fara TVA
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 buc.	●	10		1.12
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 buc.	●	10		1.33
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 buc.	●	10		1.40
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 buc.	●	10		1.18
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 buc.	●	10		1.28
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 buc.	●	10		1.35
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 buc.	●	10		1.10
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 buc.	●	10		1.28

1-PAA66T 5 x 10 mm, 15 buc. ● 10 Ⓢ 1.48

DISC DE ETANSARE



STANLEY

• Disc de atansare din otel pentru a creste legatura dintre nit si materialul fragil

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
1-PBA6T	aluminiu, 5 mm, 30 buc.	●	10	Ⓢ	1.50

PISTOL ELECTRIC PRO DE MARE PUTERE GR100R STANLEY® FATMAX®



STANLEY

• Incalzitor ceramic ce incalzeste repede fata de GR 100- in maxim 60 sec • 140sec mentine constanta puterea chiar si in timpul pomparii lipiciului b/c datorita incalzitorului ceramic • Volum mare de lipici – 1.13-1.36 kg/per ora fata de actualul GR100 0.76 kg/per ora • Modul Stand By: 30 secunde pana la revenirea la temperatura de lucru (190°C) • Modul Hibernare: Dupa 30 minute fara apasare pe tragaci, pistolul va inceta alimentarea cu caldura a incalzitorului • Detector pentru functionare tragaci • Senzor vibratie LED cu doua culori • Rosu indica temperatura incalzitorului mai mica decat 170°C • Verde=temperatura incalzitorului mai mare decat 170°C si e gata de folosire

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
FMHT6-70418	-	-	5	Ⓢ	58.99

PISTOL ELECTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR100



STANLEY

• Pentru siguranta si durabilitate dispune de sistem patentat de dezactivare dupa 15 min • Cap acoperit pentru protectie • Foloseste batoane de adeziv de 11,3 mm pem care le topeste • Intrerupator de topire reglabil la gradul de topire • 2 distribuitoare pentru uz general • Include 18 batoane de adeziv pentru toate materialele • Pistol puternic de 90 watti pentru lucrari simple sau solicitante

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
6-GR100	-	●	4	Ⓢ	67.84

GR90R STANLEY® PISTOL ELECTRIC FARA FIR



STANLEY

• Pistol electric cu adeziv functioneaza cu sau fara fir pana la 12 minute • Se incalzeste rapid, pana la 120 de grade in 130 de secunde • Foloseste ergonomic cele doua batoane de lipici datorita dozelor interschimbabile • Incalzeste 180-210 C per 12 g/min lipici • DIY & PRO. Cu folosire profesionala si hobby

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
STHT6-70416	GR90R	●	5	Ⓢ	26.39

GR50 STANLEY® PISTOL ELECTRIC CU INCALZIRE RAPIDA



STANLEY

• Se incalzeste repede - in maxim 100 sec fata de GR20 care incalzeste in 360 sec • Mentine constanta puterea chiar si in timpul pomparii lipiciului • Incalzitor ceramic - Incalzeste mai repede si mentine caldura mai mult • Volum mare de lipici -1,47 kg /per ora. Dupa atingerea temperaturii de lucru, pompai trei minute apoi consecutiv de 20 de ori pentru a obtine rata orara. • Termostat mecanic / temperatura de siguranta b/c (mediu) la energie termica inalta • DIY & PRO. Cu folosire profesionala si hobby

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
STHT6-70417	-	●	5	Ⓢ	29.35

PISTOL ELE CTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR20



STANLEY

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
6-GR20	40w	●		Ⓢ	16.90

PISTOL ELE CTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR25



STANLEY

• Suport de sustinere pentru asezare intre aplicatii • Foloseste batoane de adeziv de 11,3 mm pe care le topeste, pentru o arie mare de materiale • 80 Watt • Intrerupator de topire reglabil la gradul de topire

Cod	Obs.	⏏	Ⓢ	⌚	Euro fara TVA
6-GR25	-	●	4	Ⓢ	20.65

PISTOL ELECTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR15



STANLEY

- Suport de sustinere pentru asezare intre aplicatii
- Foloseste batoane de adeziv de 7 mm pe care le topeste, pentru o arie mare de materiale
- 15 Watt
- Intrerupator de topire reglabil la gradul de topire

Cod	Obs.			Euro fara TVA
6-GR15	-	●	4	15.84

ADEZIV TIP BATON



STANLEY

- Se folosesc la pistoale electrice cu temperatura joasa, dubla
- Excelent pentru a lipi materiale sensibile la caldura, cat si pentru aplicatii generale

Cod	Obs.			Euro fara TVA
STHT1-70428	11 x 100 mm, 30 buc. Transparent	●	30	3.98
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 buc. Transparent	●	5	7.19
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1 kg, transparent	●	5	28.78
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 buc.	●	5	3.38
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 buc.	●	5	2.70
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 buc.	●	5	5.42
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 buc.	●	5	6.46

BATON DE ADEZIV IN COLOR STANDARD PENTRU PISTOL ELECTRIC PENTRU LIPIRI



STANLEY

- Pentru lipirea pe lemn, piele, tesaturi, pluta, materiale plastice, faianta si carton

Cod	Obs.			Euro fara TVA
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, transparent	●	5	35.25

BATON ADEZIV PENTRU PISTOLELE CTRIC PENTRU LEMN



STANLEY

- Baton de adeziv pentru lipirea lemnului, PAL, placaj, panouri laminate decorative, melamina si blat

Cod	Obs.			Euro fara TVA
STHT1-70434	11 x 101 mm, 6 buc.	●	5	2.59
STHT1-70435	11 x 101 mm, 30 buc.	●	5	19.35

BATON DE ADEZIV IN COLOR STANDARD PENTRU PISTOL ELECTRIC PENTRU LIPIRI



STANLEY

- Pentru lipirea cablurilor, legaturilor electrice, PVC, mocheta

Cod	Obs.			Euro fara TVA
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 buc.	●	5	8.63
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 buc.	●	5	8.63

BATON ADEZIV COLORAT CU TOPIRE LA TEMPERATURA JOASA



STANLEY

- 1-GS250RGB Baton adeziv standard, colorat cu topire la temperatura joasa Rosu/Verde/ Albastru Adeziv cu luciu 12 buc 11,3 mm x 101 mm
- 1-GS250GS Baton adeziv standard, colorat cu topire la temperatura joasa Argintiu/Auriu Batoane adeziv 12 buc 11,3 mm x 101 mm

Cod	Obs.			Euro fara TVA
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 buc. rosu, verde & albastru lucios	●	5	11.51
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 buc. argintiu & auriu	●	5	11.51

BATON ADEZIV CU FORMULA STANDARD II LIPIRE SUPERIOARA



STANLEY

- Baton adeziv cu formula Standard II Lipire superioara 6buc in punga 12mmx101mm

Cod	Obs.			Euro fara TVA
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 buc.	●	5	2.59