

CAPSATOR MANUAL TIP CIOCAN PHT150C



- Pentru prinderea rapida a stofelor, materialelor de izolatie pentru acoperis
- Magazie cu capacitate mare (2 seturi de capse) pentru randament mai mare in munca
- Foloseste capse profesionale tip G de 6, 8, 10 mm pentru aplicatii profesionale
- Maner acoperit in intregime cu cauciuc pentru a reduce nivelul vibratiilor si pentru a proteja mana
- Constructie din otel pentru durabilitate sporita

STANLEY				
6-PHT150	Capsator tip ciocan (capse G 6-10 mm)	X	6	3253566051505

CAPSATOR MANUAL 6 ÎN1 STANLEY® FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Capsatorul TR 75 are o constructie usoara din plastic ABS
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capse mult mai ușoară
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Putere de baterie ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material
- Schimbare usoara a capselor – in functie de aplicatie
- Utilizează toate cele 6 tipuri de capse - utilizatorul nu va fi confuz la cumpărarea rezervelor de capse și cuie
- Pentru aplicatii profesionale - se pot folosi capse Tip G
- Pentru aplicatii uzuale - se pot folosi capse Tip A
- Pentru aplicatii hobby - se pot folosi capse Tip H
- Pentru cabluri rotunde - se pot folosi capse cu coroană rotundă Tip7/CT100
- Pentru asamblare - se pot folosi capse tip cui cu floare Tip J sau fără floare Tip 9
- Este inclus si un pachet START de capse - pentru aplicatii urgente
- Prevazut cu ghidaj special pentru fixarea firelor
- Prevazut cu selector al tipului de capse ce urmeaza a fi folosit
- Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesită forta mare de actionare

STANLEY				
FMHT6-70868	Capse: A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 6-14 mm, Tip7 12-14 mm, J 15 mm, Tip9 15 mm	X	5	3253566708683

CAPSATOR MANUAL 4:1 STANLEY® FATMAX® PENTRU UZ NORMAL

STANLEY
FATMAX



- Capsatorul TR400 combina caracteristicile pentru capsator pentru uz normal cu ale unuia profesional
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capse mult mai ușoară
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Putere de baterie ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material
- Prevazut cu ghidaj special pentru fixarea firelor
- Prevazut cu selector al tipului de capse ce urmeaza a fi folosit
- Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesită forta mare de actionare
- Este inclus si un pachet START de capse - pentru aplicatii urgente
- Utilizeaza 4 tipuri de capse:
- Pentru aplicatii uzuale - se pot folosi capse Tip A
- Pentru cabluri rotunde - se pot folosi capse cu coroană rotundă tip 7/CT100
- Pentru asamblare - se pot folosi capse tip cui cu floare Tip J sau fără floare Tip 9

STANLEY				
FMHT6-70411	Capse: A 6-14 mm, Tip7 12-14 mm, J 12-15 mm, Tip9 15 mm	X	5	3253566704111

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL STANLEY® FATMAX® DIN OTEL TR350 (CAPSE G SI J)

STANLEY
FATMAX



- Capsatorul TR350 bate capse tip G si tip J
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară
- Manerul prevăzut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesită forta mare de aplicare
- Construcție robustă, din oțel - durata de viață de mai mare
- Maner de oțel acoperit cu cauciuc pentru o prindere confortabila
- Anti-Jam

STANLEY				
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR250 (CAPSE G SI J)



- Carcasa de aluminiu vopsita electrostatic pentru durabilitate sporita
- Greutate redusa
- Maner care se impinge usor – usor de folosit
- Maner cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Maner ergonomic ce nu necesită forta mare aplicare
- Putere de batere ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Maner care se impinge usor – usor de folosit
- Maner cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Maner ergonomic ce nu necesită forta mare aplicare
- Foloseste capse tip G: 6 - 14mm si J: 12, 15 mm
- Anti-Jam
- Acces rapid la capse pentru o reincarcare rapida
- Ghidaj rabatabil pentru centrare pe cabluri

STANLEY				
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR150HL (CAPSE G)



- Carcasa de aluminiu vopsita electrostatic pentru durabilitate sporita
- Maner care se impinge usor – usor de folosit
- Maner cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Maner ergonomic ce nu necesită forta mare aplicare
- Putere de batere ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capse mult mai ușoară
- Foloseste capse tip G: 6 - 14 mm
- Anti-Jam
- Aplicatii specifice, ajustare

STANLEY				
6-TR150HL	Capse tip G 6-14 mm	X	6	3253566058429

CAPSATOR MANUAL PROFESIONAL DIN ALUMINIU TR150L (CAPSE A SI J)



- Design pentru o protecție marită
- Carcasa de aluminiu pentru durabilitate sporită
- Maner cu sistem de blocare pentru înmagazinare rapidă
- Folosește capse și cuie A: 4, 6, 8, 10, 12, 14mm și J: 12, 15 mm
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie și capse mult mai ușoară
- Anti-Jam
- Pentru aplicații uzuale

STANLEY				
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514


CAPSATOR MANUAL 3:1 TR120 PENTRU UN NORMAL



- Construcție solidă din oțel
- Același design precum TR110 însă înlocuiește încărcătorul cu cel de uz normal pentru capse tip A, H, J
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie și capse mult mai ușoară
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Maner din oțel acoperit cu cauciuc pentru ergonomie sporită
- Manerul prevăzut cu sistem de blocare pentru depozitare ușoară
- Anti-Jam
- Este inclus și un pachet START de capse - pentru aplicații urgente
- Folosește capse Tip A 4-10 mm, Tip H 4-10 mm, Tip J 12-15 mm

STANLEY				
STHT6-70410	Capse Tip A 4-10; H 4-10; J 12-15 mm	X	5	3253566704104

CAPSATOR MANUAL TR45 PENTRU UZ NORMAL



- Capsator manual pentru aplicații uzuale și de bricolaj
- Construcție robustă din oțel, polishat
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Manerul prevăzut cu sistem de blocare pentru depozitare ușoară
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară
- Se pot folosi capse Tip A 4-10 mm

STANLEY				
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454

CAPSATOR MANUAL TR55 PENTRU UZ NORMAL




- Constructie robusta de plastic ABS si incarcator metalic
- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară
- Mâner confortabil acoperit cu cauciuc ce nu necesită forta mare de actionare
- Manerul prevazut cu sistem de blocare pentru depozitare usoara
- Este inclus si un pachet START de capse - pentru aplicatii urgente
- Putere de baterie ajustabila pentru setarea adâncimi de capsare in functie de tipul de material
- Fereastra de vizitare asigură vizibilitatea în magazia de capse și se poate identifica când e necesară reumplerea
- Pentru aplicatii uzuale - se pot folosi capse Tip A 4 - 14 mm

STANLEY				
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098

SISTEM REUTILIZABIL DE AGATARE A CABLULUI

- Sistem brevetat pentru agatarea instalatiilor de lumini de sarbatori sau a decoratiilor sau a cablurilor de voltaj scazut sau a firelor de telefon, etc.
- Agatatoare brevetate cu capsator profesional, agatatoarele va permit sa fixati semipermanent diferite fire
- Usor de demontat dupa trecerea sarbatorilor sau finalizarea lucrarii
- Agatatoarea poate ramane fixata pentru anul urmator sau poate fi demontata cu usurinta
- Poate fi fixata cu un capsator profesional manual
- Kitul contine capsatorul, 50 de agatatoare si capse
- Sunt disponibile si seturi de agatatoare suplimentare
- 6-TR150L este capsatorul inclus in kit



STANLEY				
STHT0-70989	Capsator, 50 agatatoare, 50 de capse	X	6	3253560709891
STHT0-70990	Agatatoare de plastic de rezerva, 50 de capse	X	6	3253560709907



CAPSATOR ELECTRIC TRE550 PENTRU UZ PROFESIONAL



- Capasator electric cu putere ajustabila in functie de aplicatie si material
- Maner ergonomic pentru confort sporit
- Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară
- Foloseste capse pentru aplicatii profesionale tip G 6-14mm si tip J 12-15mm
- Cablu de alimentare cu lungimea de 2.4 m

STANLEY				
6-TRE550	Capse tip G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

CAPSATOR ELECTRIC 6-TRE540 STANLEY® PENTRU APLICATII UZUALE



- Capasator electric cu putere ajustabila in functie de material si aplicatie
- Maner ergonomic pentru confort sporit
- Incărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu capse mult mai ușoară
- Utilizeaza capse tip „A” 4 - 14mm si „J” 12 - 15 mm
- Buton de pornire/oprire
- Buton de siguranta pentru a se evita accidentarile
- Cablu de alimentare cu lungimea de 2.4 m

STANLEY				
STHT6-70414	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142


CAPSE PENTRU APLICATII UZUALE – TIP A /3/53/530



- Capse din otel galvanizat 11,3 x 0,75 mm pentru aplicatii uzuale
- In functie de producator se numesc Tip A, Tip 3, Tip 53 sau Tip 530
- Aplicatii: lucrari uzuale de casa, montare de folie, benzi
- Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si refolosibila
- In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR35, TR40, TR45, TR55, TR75, TR120, TR150YL, TR150L, TR400, TRE540

STANLEY				
1-TRA202T	4 mm, 1000 buc.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 buc.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 buc.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 buc.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 buc.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 buc.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 buc.	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 buc.	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 buc.	X	5	3253561058745
1-TRA204TCS	6 mm, 1500 buc.	X	5	3253561054884


CAPSE PETRU APLICATII PROFESIONALE – TIP G /4/11/140



- Capse din otel galvanizat 10,6 x 1,25 mm pentru aplicatii profesionale
- In functie de producator se numesc Tip G, Tip 4, Tip 11 sau Tip 140
- Pentru montarea de folii la acoperis, machete, placi, etc
- Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si re folosibila cu 1000 de buc
- In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR75, TR100, TR110, TR150HL, TR151Y, TR250, TR350, TR550

STANLEY	?	☐	☒	📊
1-TRA704T	6 mm, 1000 buc.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 buc.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 buc.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 buc.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 buc.	X	4	3253561054303


CAPSE PENTRU UZ PROFESIONAL – TIP G 4/11/140



- Capse din otel galvanizat 10,6 x 1,25 mm pentru aplicatii profesionale
- In functie de producator se numesc Tip G, Tip 4, Tip 11 sau Tip 140
- Pentru montarea de folii la acoperis, machete, placi, etc
- Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si re folosibila cu 5000 de bucati
- In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR75, TR100, TR110, TR150HL, TR151Y, TR250, TR350, TRE550

STANLEY	?	☐	☒	📊
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 buc.	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 buc.	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 buc.	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 buc.	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 buc.	X	6	3253561058271
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 buc.	X	5	3253561057199
1-TRA708TCS	13 mm, 1500 buc.	X	5	3253561057168
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 buc.	X	5	3253561057175


CAPSE PENTRU CABLURI – TIP 7/CT100



- Capse din otel galvanizat 8 x 6 mm cu coroana rotunda
- Pentru aplicatii profesionale
- Pentru montarea cablurilor rotunde cu voltaj redus (Ø 6 mm)
- Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si re folosibila
- In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: TR75, TR400, CT10X

STANLEY	?	☐	☒	📊
1-CT106T	10 mm, 1000 buc.	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 buc.	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 buc.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 buc.	X	4	3253561051692


CAPSE PENTRU UZ HOBBY – TIP H /13/15/19



- Capse din otel galvanizat 10,6 x 0,74 mm pentru aplicatii hobby
- In functie de producator se numesc Tip H, Tip 13, Tip 15 sau Tip 19
- Aplicatii: lucrari usoare de casa
- Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si re folosibila pentru inmagazinare rapida si usoara
- In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: tr75 si tr120

STANLEY	i	☞	☒	📊
1-TRR134T	6 mm, 1000 buc.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 buc.	X	6	3253561060250


CAPSE TIP J/8/300/E (TIP CUI CU FLOARE)



- Din otel galvanizat de 1,5 mm
- Rezistenta mare la coroziune
- Pentru asamblare puternica
- In functie de dimensiuni se potrivesc la capsatoarele Stanley: tr75, tr120, tr150, tr150hl, tr250, tr350, tr400, tre540, tre550 si tre650

STANLEY	i	☞	☒	📊
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 buc.	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 buc.	X	10	3253561058370

CAPSE PTR CABLURI - TIP CT300



- Capse din otel galvanizat 8 x 6 mm cu coroana rectangulara
- Pentru aplicatii profesionale
- Pentru montarea cablurilor rectangulare cu voltaj redus (Ø 6 mm)
- Rezistenta mare la coroziune
- Impachetare robusta si re folosibila
- Se folosi impreuna cu capsatorul Stanley 6-CT10

STANLEY	i	☞	☒	📊
1-CT305T	8 mm, 1000 pcs.	X	6	3253561058561
1-CT306T	10 mm, 1000 pcs.	X	5	3253561058592
1-CT308T	12 mm, 1000 pcs.	X	4	3253561058608



		PHT150	TRE650	TRE550	TRE540	CT10*	TR350	TR250	TR151Y*	TR150HL	TR110*	TR100*	TR75	TR400	TR150YL*	TR150L	TR120	TR55	TR45	TR40*	
1-TRA202T 4 mm					●								●	●		●	●	●	●	●	
1-TRA204T 6 mm					●									●	●	●	●	●	●	●	●
1-TRA205T 8 mm					●									●	●	●	●	●	●	●	●
1-TRA206T 10 mm					●									●	●	●	●	●	●	●	●
1-TRA208T 12 mm					●									●	●	●	●		●		
1-TRA209T 14 mm					●									●	●	●	●		●		
1-TRA704T 6 mm		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●								
1-TRA705T 8 mm		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●								
1-TRA706T 10 mm		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●								
1-TRA708T 12 mm			●	●			●	●	●	●	●	●	●								
1-TRA709T 14 mm			●	●			●	●	●	●	●	●	●								
1-CT305T 8 mm						●															
1-CT306T 10 mm						●															
1-CT308T 12 mm						●															
1-CT106T 10 mm 3/8"						●															
1-CT107T 10 mm 7/16"						●															
1-CT108T 12 mm 1/2"						●								●	●						
1-CT109T 14 mm 9/16"						●								●	●						
1-TRR132T 4 mm																	●				
1-TRR134T 6 mm														●			●				
1-TRR135T 8 mm														●			●				
1-TRR136T 10 mm														●			●				
1-TRR138T 12 mm														●							
1-TRR139T 14 mm														●							
1-SWK-BN 10 mm																	●				
1-SWK-BN050T 12 mm				●	●		●	●										●			
1-SWK-BN625T 15 mm			●	●	●		●	●						●	●			●			
1-SWK-BN075T 20 mm			●																		
1-SWK-BN100T 25 mm			●																		
1-SWK-BN1187T 30 mm			●																		
12 mm																					
15 mm													●	●							
20 mm																					

*